



██████████
Sørupvej 64
3480 Fredensborg

Center for By og Land
Kontaktperson Helle Utoft
Rasmussen
Telefon +45 72 56 59 43
heur@fredensborg.dk

Sagsnr. 24/3718
12. juni 2024

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af en eksisterende bådebro i Esum Sø, matr.nr. 3 Esum Sø, med adgang fra Sørupvej 64, matr.nr. 8e Sørup By, Grønholt.

Fredensborg Kommune har den 7. februar 2024 modtaget din ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 til renovering af en eksisterende bådebro. Der er i ansøgningen redegjort for broens dimensioner og materialevalg.



Figur 1: Oversigtskort visende den eksisterende bro.

Afgørelse

Fredensborg Kommune dispenserer fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af en eksisterende bådebro i Esum Sø med adgang fra Sørupvej 64A, således som angivet i vilkår for dispensationen.

Dispensationen gælder i 3 år til den ansøgte renovering, herefter skal der søges om en ny dispensation. **Arbejdet må først påbegyndes, når de fire ugers klagefrist er udløbet, eller når en evt. klagesag er afsluttet.**

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 med henvisning til § 3.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

- Broen skal etableres/renoveres i perioden 15. august-15. marts, (som er udenfor fuglenes yngleperiode).
- Broen må etableres for at fastholde en båd og til badning.
- Når renoveringsarbejdet er afsluttet skal alle overskydende gamle så vel som nye byggematerialer fjernes fra naturstyrelsens ejendom og arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur.
- Der må i forbindelse med opsætning af den nye bro ikke foretages udgravning eller fyldning af bredzonearealet.
- Broen skal opstilles vinkelret på søbredden - med mindre broerne i umiddelbar nærhed er vinklede i forhold til søbredden, da skal broerne af æstetiske grunde opstilles, så de fremstår parallelle
- Broen må højst være 1,2 m bred og må kun anlægges ud til en vanddybde på maksimalt 1,5 m i forhold til Esrum Sø's sommerflodemål. Dog skal broens længde harmonere med de omkringliggende broer.
- Broen skal have en enkel udformning uden rækværk, knæk eller brohoved
- Der må ikke placeres borde/bænke, flagstænger, parasoller eller andet på broen.
- Brostolperne skal være ubehandlede runde træpæle, eller runde, matte rør i enten galvaniseret stål eller aluminium. Stolperne må ikke være højere end brodækket. Brodækket skal være af ubehandlet certificeret træ. Broen skal udformes med et harmonisk forhold mellem bropiller og brodæk. Broen må ikke males. Rammen, der holder dækket må ikke være højere end 10 cm. (se i øvrigt nedenfor).
- Der skal være fri passage under broen. Bropillerne må derfor ikke beklædes (der må ikke monteres skørt, som defineres ved et dækbræt eller høj vange (over 10 cm i højden)). Dog kan tillades et enkelt bræt eller trin til at lægge en båd eller kajak imod mellem to af brostolperne.
- Der må opsættes en badetrappe i samme materialer som broen. Trappen skal tilpasses broens øvrige udformning. Et eventuelt gelænder til badetrappen skal overholde samme materialekrav som ovenfor beskrevet, og må højst være 70 cm højere end brodækket.
- Broens udformning, udseende og materialevalg med tilhørende badetrappe og gelænder skal altid være godkendt af kommunen og Naturstyrelsen **før** opsætning.
- Hvis der i forbindelse med gravearbejde findes spor af fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Museum Nordsjælland, tlf. 72 17 02 40. Museet bestemmer herefter, hvornår gravearbejdet kan fortsætte.

Kommunens øvrige bemærkninger

- Esrum Sø ejes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har/vil indgå en såkaldt broaftale med ejer.
- Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed på broer i Esrum Sø, herunder deres vedligeholdelse

Beskrivelse af projektet

Fredensborg Kommune har modtaget kopi af tilbud om renovering af bro. Det fremgår af ejers ansøgning og renoveringstilbud, at broen ifm. renoveringen

udføres uden brohoved, med en længde på ca. 27 m og en bredde på 1,2 m. Kommunen og Naturstyrelsen stiller vilkår om, at broen højst kan anlægges ud til 1,5 m vanddybde. Broen renoveres med brug af lærk/douglas gran, der søm- mes og boltes med varmgalvaniserede søm og gevindstænger.

Begrundelse for dispensation

Søer større end 100 m² er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at områdets tilstand ikke må ændres uden kommunens dispensation.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Fredensborg Kommune vurderer, at en renovering af den eksisterende bro ikke vil påvirke dyre- og planteliv og dermed heller ikke ændre tilstanden i søen væsentligt. Der er til denne vurdering lagt vægt på:

1. at der er tale om renovering af en eksisterende bro
2. at skyggevirksomheden fra broen påvirker en forholdsvis lille del af Esum Sø.
3. at gamle såvel som nye tiloversblevne materialer fjernes fra området, når renoveringsarbejdet er afsluttet

Internationale naturbeskyttelsesområder

Ejendommen ligger ved Esum Sø, som er del af EU Habitatområde nr. 133 Gribskov, Esum Sø og Snævret Skov, jf. Miljøministeriets BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Det er kommunens vurdering at renovering af en eksisterende bådebro, herunder de kumulerede effekter af bådebroer i Esum Sø ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de særligt beskyttede naturforhold i Natura 2000 området Gribskov, Esum Sø og Snævret Skov eller for de arter, der er på [udpegningsgrundlaget](#) for området. Sumpvindelsnegl samt bæk og flodlampret, som er på udpegningsgrundlaget, har ingen naturlige levesteder i området og vil derfor ikke kunne påvirkes af projektet.

I EU-habitatdirektivets bilag IVa er listet en række arter af vilde dyr, se bilag 1, hvis levesteder skal beskyttes mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen af dyrene omfatter både ynglesteder, rastesteder, fødesøgningssteder, overvintningssteder m.m.

I EU-habitatdirektivets bilag IVb er listet en række arter af vilde planter, som ikke må ødelægges. Et forbud mod ødelæggelse af planterne omfatter ligeledes planternes voksesteder.

Levestederne og voksestederne skal beskyttes, uanset om de ligger inde i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller andre beskyttede områder.

Bilag IV-arterne, stor vandsalamander og spidssnudet frø, findes udbredt på egnede lokaliteter i Fredensborg Kommune. Projektet tager hensyn til den mulige forekomst af bilag IV-arter ved at foregå i en periode, hvor arternes aktivitet er begrænset, og ynglesæsonen er afsluttet. Renoveringsarbejde foregår over en meget kort periode og inden for et mindre og afgrænset areal. Kommunen vurderer, at det ansøgte samlet set ikke vil have en betydelig negativ påvirkning på bilag IV-arterne og deres levesteder.

Fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder eller oldsager under arbejdet på ejendommen, skal arbejdet i henhold til museumslovens § 27 standses, i det omfang det

berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Museum Nordsjælland tlf. 7217 0240. Museet beslutter, hvornår du kan genoptage arbejdet.

Offentliggørelse

Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk den 12. juni 2024.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 78, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Klagen skal indgives senest den 10. juli 2024.

De, der kan klage, er:

Adressaten for afgørelsen (ansøger)

Ejeren af den ejendom, som afgørelsen handler om

Offentlige myndigheder,

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via [Klageportalen](#), som du finder via [borger.dk](#) eller [virk.dk](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen af meddelt jf. § 88 i naturbeskyttelsesloven.

Venlig hilsen



Helle Utoft Rasmussen
Center for By og Land
Team Vand og Natur

Kopi til orientering

Naturstyrelsen Nordsjælland
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland
Friluftsrådet
Danmarks sportsfiskerforbund
Hørsholm Egnsmuseum - Museum Nordsjælland
Dansk Kano og Kajak Forbund,
Dansk Forening for Rosport

Bilag 1

Liste over de generelt beskyttede arter på EU-habitatdirektivets bilag 4a og 4b, som antages at yngle, raste eller leve i Nordsjælland

Dyr:

Flagermus:

Vandflagermus

Frynseflagermus

Skimmelflagermus

Sydflagermus

Brunflagermus

Langøret flagermus

Dværgflagermus

Troldflagermus

Planter:

Mygblomst

Krybdyr:

Markfirben

Padder:

Stor vandsalamander

Løgfrø

Spidssnudet frø

Springfrø

Grønbroget tudse

Biller:

Lys skivevandkalv

Eremit

Guldsmede:

Grøn mosaikguldsmed

Stor kærguldsmed

Hvaler:

Marsvin

Pattedyr:

Odder